

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250207PE00005 LICITAÇÃO N°. 00005/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS

CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021

Órgão Realizador do Certame: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

RUA GOV. FLAVIO RIBEIRO, 19 - CENTRO - GURINHÉM - PB.

CEP: 58356-000 - E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com - Tel.: (83) 98859-8083.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.809.444/0001-84, doravante denominado simplesmente ORC e que neste ato é também o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do presente registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através do Pregoeiro, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no endereço acima, às 09:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2025, por meio do site abaixo indicado, licitação na modalidade Pregão nº 00005/2025, na forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Federal n° 14.770, de 22 de Dezembro de 2023; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto Federal n° 11.462, de 31 de Março de 2023; Decreto Municipal n° 0018, de 29 de Dezembro de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta visando o Registro de Preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM.

Data de abertura da sessão pública: 26/02/2025. Horário: 09:00 - horário de Brasília. Data para início da fase de lances: 26/02/2025. Horário: 09:01 - horário de Brasília. Local: www.selcorp.com.br

1.0.DO OBJETO

- 1.1.Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM.
- 1.2.As especificações do objeto ora licitado quantitativo e condições -, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência Anexo I deste instrumento, onde consta, inclusive, a estimativa consolidada de quantidades máximas a serem eventualmente contratadas pelo ORC.
- 1.3.O certame visa selecionar a proposta mais vantajosa objetivando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, conforme a norma vigente.
- 1.4.0 Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, nos termos do Anexo IV e nas condições previstas neste instrumento.
- 1.5.0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.
- 1.6.A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
- 1.7.0 critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto.
- 1.8.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
- 1.9.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipóteses e condições determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21. Todavia, serão afastados os

benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou simultânea, as situações previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06.

1.10.Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão pública obedecerão o horário de Brasília - DF.

2.0.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 2.1. Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente: das 08:00 as 13:00 horas.
- 2.2.Qualquer pessoa cidadão ou licitante é parte legítima para impugnar o Edital deste certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma:
- 2.2.1.No endereço: www.selcorp.com.br.
- 2.3.0 Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de até três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus anexos.
- 2.4.A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- 2.5. Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.
- 2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularão os participantes e a Administração.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO

- 3.1. Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins e efeitos:
- 3.1.1.ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES;
- 3.1.2. ANEXO 01 MODELO DE PROPOSTA INICAL
- 3.1.3.ANEXO II MODELO DE DECLARAÇÃO de não empregar menor;
- 3.1.4.ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO que a proposta compreende a integralidade dos custos;
- 3.1.5.ANEXO IV MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO; 3.1.6.ANEXO V MINUTA DO CONTRATO;
- 3.1.7.ANEXO VI MODELOS DE DECLARAÇÕES cumprimento de requisitos normativos;
- 3.1.8.ANEXO VII ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR ETP.
- 3.1.9. ANEXO VIII MODELO AO TERMO DE REFERÊNCIA PROPOSTA ATUALIZADA/READEQUADA
- 3.2.A obtenção do Edital será feita da seguinte forma:
- 3.2.1.Pelos endereços eletrônicos:
- 3.2.1.1.https://www.gurinhem.pb.gov.br;
- 3.2.1.2.www.tce.pb.gov.br;
- 3.2.1.3.www.selcorp.com.br; e
- 3.3. Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatório, na forma de anexo, o correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a publicação conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparência e competitividade.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Federal n° 14.770, de 22 de Dezembro de 2023; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n° 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto Federal n° 11.462, de 31 de Março de 2023; Decreto Municipal n° 0018, de 29 de Dezembro de 2023; Instrução Normativa n° 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço:

Início: 3 (três) dias;

Conclusão: 12 (doze) meses.

- 5.2.0 serviço será executado de acordo com as especificações definidas no correspondente Termo de Referência - Anexo I.
- 5.3.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo.
- 5.4. As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:
- 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.
- 5.5.Quando a validade da Ata de Registro de Preços ultrapassar o exercício financeiro atual, as despesas decorrentes de eventuais contratações futuras, correrão por conta das respectivas dotações previstas no orçamento do exercício financeiro posterior.

5.6.A dotação relativa a exercícios financeiros subsequentes, quando for o caso, será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação do crédito correspondente, podendo ser realizada mediante apostilamento.

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 6.1.A licitação será realizada à distância e em sessão pública, por meio do sistema disponível no endereço eletrônico: www.selcorp.com.br.
- 6.2. Deverão ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, disponíveis no referido sítio eletrônico para acesso ao sistema e operacionalização.
- 6.3. Caberá ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
- 6.4.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente.
- 6.5. Não poderão participar os interessados:
- 6.5.1. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;
- 6.5.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 6.5.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
- 6.5.4. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e
- 6.5.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14°, da Lei 14.133/21.
- 6.6.0 presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas.
- 6.7.É vedada a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio.
- 6.8. Não será permitida a participação de sociedades cooperativas.

7.0.DO CREDENCIAMENTO

- 7.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema eletrônico de disputa à distância utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereço eletrônico: www.selcorp.com.br.
- 7.2.Os interessados deverão atender às condições e procedimento constantes do referido site, cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.
- 7.3.O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 7.4.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no referido sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 7.5.A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

- 8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 8.2.No cadastramento da proposta inicial, ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA o licitante declarará, em campo próprio do sistema, relativamente às declarações necessárias e obrigatórias, sem prejuízo da exigência de outras declarações previstas em legislação específica e na Lei 14.133/21; tais como:
- 8.2.1.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- 8.2.2.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7° , XXXIII, da Constituição Federal.
- 8.2.3.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1° e no Inciso III, do Art. 5° da Constituição Federal.
- 8.2.4.Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas.
- 8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21:

- 8.3.1.No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; e
- 8.3.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 8.4.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 8.5.Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 8.6. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas finais, após a fase de envio de lances.
- 8.7. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
- 8.7.1.A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- 8.7.2.0s lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.
- 8.8.0 valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado por ele no sistema.
- 8.9.0 valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- 8.10.Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 8.11.0 licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
- 8.12.A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a esclarecer as informações declaradas.

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 9.1.0 licitante deverá enviar sua **PROPOSTA** mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação e exequibilidade e anexar proposta inicial não identificado conforme ANEXO 01 previsto no art. 30 § 5°do Decreto Federal n° 10.024/19, tais como:
- 9.1.1. Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional;
- 9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência Anexo I;
- 9.1.3. Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência - Anexo I.
- 9.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
- 9.3. Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais.
- 9.4.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência Anexo I.
- 9.5.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
 9.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
- 9.6. No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.
- 9.7.0 preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 9.8.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
- 9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 9.10.0s licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
- 9.11.As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta correspondente, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 9.12.0 descumprimento do item 9.1 deste edital importa a desclassificação, bem como, o não envio do anexo 01.

10.0.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 10.1.A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 10.2.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública:
- 10.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
- 10.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

- 10.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 10.3.0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 10.4.0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro:
- 10.5.1.0 lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 10.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
- 10.7.0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema:
- 10.7.1.0 intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 1,00 (um real).
- 10.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:
- 10.8.1.0 licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível;
- 10.8.2.O Pregoeiro poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual exclusão de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.
- 10.9. Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 10.10.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 10.11.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 10.12.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 10.13. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações:
- 10.13.1.Após o reinício previsto no item acima, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 10.14. Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente.
- 10.15.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 10.16.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 10.17.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 10.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 10.19.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 10.20.Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.
- 10.21.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 10.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.
- 10.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 10.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances.
- 10.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

- 10.26.1.Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 10.26.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei 14.133/21;
- 10.26.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- 10.26.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 10.27.Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços prestados por:
- 10.27.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC;
- 10.27.2. Empresas brasileiras;
- 10.27.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 10.27.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09.
- 10.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento:
- 10.28.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;
- 10.28.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
- 10.28.3.Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo;
- 10.28.4.O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a sua **proposta atualizada**, adequada ao último lance ofertado e após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados;
- 10.28.5.É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente.
- 10.29. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro horas.
- 10.30.Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

- 11.1.Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estipulado para contratação, conforme definido neste Edital.
- 11.2.0 Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta: 11.2.1.É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;
- 11.3. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 11.3.1.Contiver vícios insanáveis;
- 11.3.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência Anexo I;
- 11.3.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 11.3.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 11.4.É indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, será dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletrônico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta:
- 11.4.1.É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;
- 11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:
- 11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 11.4.3.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, apenas o item correspondente.
- 11.5.0 Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação.
- 11.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.

11.7. Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contração, o Pregoeiro verificará a documentação de habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

12.0.DA HABILITAÇÃO

12.1.Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de **HABILITAÇÃO**:

12.3.PESSOA JURÍDICA:

- 12.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ.
- 12.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- 12.3.3.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual -MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando de sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de autorização para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os documentos relacionados neste subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 12.3.4.Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Os referidos documentos limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de dois anos. As pessoas jurídicas criadas no exercício financeiro desta licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
- 12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro equivalente, na forma da lei.
- 12.3.7.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal.
- 12.3.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.
- 12.3.9.Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo Anexo II.
- 12.3.10.Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme modelo Anexo III.
- 12.3.11.Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
- 12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br.
- 12.3.13.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
- 12.3.14. Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos Anexo VI:
- 12.3.14.1. Declaração de ciência dos termos do Edital;
- 12.3.14.2. Declaração de inexistir fato impeditivo;
- 12.3.14.3. Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC;
- 12.3.14.4. Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado;
- 12.3.14.5. Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e
- 12.3.14.6.Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

- 12.4.Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, prorrogável por igual período, nas seguintes situações:
- 12.4.1.Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro; ou
- 12.4.2.De oficio, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos.
- 12.5. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor:
- 12.5.1.0s documentos relativos à regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
- 12.6.A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 12.7.Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
- 12.7.1.Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 12.7.2.Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
- 12.8.Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado:
- 12.8.1.Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais procedimentos da Comissão de Contratação, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital.
 12.9.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
- 12.9.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação, observando-se o seguinte procedimento:
- 12.9.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
- 12.9.2.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista quando da comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
- 12.9.3.Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. A prorrogação desse prazo poderá ser concedida, a critério do Pregoeiro, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa;
- 12.9.4.A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de regularização fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;
- 12.9.5.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação:
- 12.9.6.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 12.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver alguma dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
- 12.11.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos:
- 12.11.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 12.12.0s documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados em original; ou por cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Pregoeiro, ou por membro da Equipe de Apoio ou da Comissão de Contratação; ou publicação em órgão da imprensa oficial. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual ausência do referido índice não inabilitará o licitante, sendo que:
- 12.12.1.A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
- 12.12.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no endereço eletrônico nele indicado;
- 12.12.3. Poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentação cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante.

- 12.13.Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.
- 12.14. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitação apresentados. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor **proposta atualizada** deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, e deverá:
- 13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, redigida em língua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal, com indicação: do valor global da proposta; do prazo de execução; das condições de pagamento; e da sua validade;
- 13.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;
- 13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 13.2. Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos sequintes critérios:
- 13.2.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
- 13.2.2. Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais excedentes suprimidos.
- 13.3.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:
- 13.3.1. Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá;
- 13.3.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o valor expresso por extenso;
- 13.3.3.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço, prevalecerá o de menor valor.
- 13.4.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 13.5.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado.
- 13.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 13.7.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado:
- 13.7.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
- 13.8.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
- 13.9.0 prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de seu encaminhamento.

14.0.DOS RECURSOS

- 14.1.A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.
- 14.2.Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente certame será de 30 (trinta) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
- 14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 14.3.1.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- 14.3.2.0 prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.
- 14.4.0 prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 14.5.As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:
- 14.5.1.Em campo próprio do sistema eletrônico.

- 14.6.0 recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 14.7.0s recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 14.8.0 prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 14.9.0 recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

- 14.10.0 acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 14.11.0s autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte sítio: www.selcorp.com.br.

15.0.DA HOMOLOGAÇÃO

- 15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
- 15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- 15.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- 15.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- 15.2.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

16.0.DO CONTRATO

- 16.1. Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21:
- 16.1.1.0 prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração;
- 16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas:
- 16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma estabelecida neste dispositivo;
- 16.1.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
- 16.2.Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a Ata de Registro de Preços ou a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações aplicáveis.
- 16.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido contrato.
- 16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.
- 16.5. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

17.0.DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 17.1.Formalização e Cadastro de Reserva:
- 17.1.1.Após a homologação do certame, serão registrados na Ata de Registro de Preços, os preços e os quantitativos do adjudicatário, observado o disposto neste Edital; e será incluído na referida ata, na forma de anexo, o registro:
- 17.1.1.1.Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
- 17.1.1.2.Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
- 17.1.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados:
- 17.1.2.1.A apresentação de novas propostas na forma deste subitem não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado;
- 17.1.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 17.1.3.A habilitação dos licitantes que comporão o Cadastro de Reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 17.1.3.1.Quando o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos neste Edital; ou

- 17.1.3.2.Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas neste Edital.
- 17.1.4.Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista neste Edital, poderá:
- 17.1.4.1.Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 17.1.4.2. Adjudicar e firmar a contratação nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

17.2.Assinatura:

- 17.2.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/21.
- 17.2.2.0 prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado convocado, desde que:
- 17.2.2.1.A solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
- 17.2.2.2.A justificativa apresentada seja aceita pela Administração.
- 17.2.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência Anexo I deste instrumento, devidamente homologados, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do correspondente item, a respectiva quantidade, preço registrado e demais condições.
- 17.2.4.0 preço registrado, com a indicação do fornecedor, será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP e disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 17.2.5.A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
- 17.2.6.Na hipótese de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

17.3. Vigência:

- 17.3.1.0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.
- 17.3.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo.
- 17.4. Vedação a acréscimos de quantitativos:
- 17.4.1.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na Ata de Registro de Preços.
- 17.5.Controle e gerenciamento:
- 17.5.1.O controle e o gerenciamento das Atas de Registro de Preços serão realizados por meio de procedimentos de gestão de atas, quanto a:
- 17.5.1.1.0s quantitativos e os saldos; e
- 17.5.1.2.As solicitações de adesão.
- 17.6.Alteração ou atualização dos preços registrados:
- 17.6.1.Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, nas seguintes situações:
- 17.6.1.1.Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 17.6.1.2.Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21; ou
- 17.6.1.3.Na hipótese de repactuação sobre os preços registrados, prevista neste instrumento, nos termos do disposto na Lei 14.133/21.

17.7. Negociação de preços registrados:

- 17.7.1.Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado:
- 17.7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas;

- 17.7.1.2.Na hipótese prevista no subitem anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto neste instrumento;
- 17.7.1.3.Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do disposto neste instrumento, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa;
- 17.7.1.4.Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto neste instrumento.
- 17.7.2.Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso:
- 17.7.2.1.Para fins do disposto no subitem anterior, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas. Na hipótese de comprovação dessa ocorrência, o órgão gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado;
- 17.7.2.2.Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto neste instrumento, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e na legislação aplicável;
- 17.7.2.3.Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no subitem anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto neste instrumento;
- 17.7.2.4.Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do disposto neste instrumento, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa;
- 17.7.2.5.0 órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto neste instrumento.

18.0.DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DO PREÇO REGISTRADO

- 18.1.Cancelamento do registro do fornecedor:
- 18.1.1.0 registro do fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador, quando o fornecedor:
- 18.1.1.1.Descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;
- 18.1.1.2.Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 18.1.1.3.Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista neste instrumento; ou
- 18.1.1.4. Sofrer sanção prevista nos Incisos III ou IV, do caput do Art. 156, da Lei 14.133/21. Nessa hipótese, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, o órgão gerenciador poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas novas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 18.1.2.0 cancelamento do registro nas hipóteses previstas neste item será formalizado por despacho do órgão gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 18.1.3.Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 18.2.Cancelamento dos preços registrados:
- 18.2.1.0 cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada Ata de Registro de Preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 18.2.1.1.Por razão de interesse público;
- 18.2.1.2.A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 18.2.1.3.Se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto neste instrumento.

19.0.DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDOR REGISTRADO

- 19.1.Formalização:
- 19.1.1.A contratação com o fornecedor registrado na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento hábil, na forma definida neste Edital, conforme as disposições constantes do Art. 95, da Lei 14.133/21.
- 19.1.2.0 instrumento de que trata o subitem anterior, será assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
- 19.2.Alteração do contrato:
- 19.2.1.0 contrato eventualmente decorrente da ata poderá ser alterado, observado o disposto no Art. 124, da Lei 14.133/21.
- 19.3. Vigência do contrato:
- 19.3.1.A vigência do respectivo contrato será a estabelecida neste Edital, observadas as disposições do Art. 105, da Lei 14.133/21.

20.0.DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA

- 20.1.Competências:
- 20.1.1.A administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços, decorrentes do presente certame, serão do ORC, através do Departamento de Compras, atuando como órgão gerenciador do sistema de registro de preços, ao qual compete, em especial:
- 20.1.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 20.1.1.2.Conduzir as negociações para alteração ou atualização dos preços registrados; e
- 20.1.1.3.Aplicar, garantidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento deste certame.

21.0.DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE PARTICIPANTE

- 21.1.Competências:
- 21.1.1.0 órgão ou a entidade participante é responsável por manifestar seu interesse em participar do registro de preços, ao qual compete, em especial:
- 21.1.1.1. Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;
- 21.1.1.2.Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, de que a contratação a ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;
- 21.1.1.3. Zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor e pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou de obrigações contratuais; e
- 21.1.1.4.Prestar as informações solicitadas pelo órgão gerenciador do sistema de registro de preços quanto à contratação e à execução da demanda destinada ao seu órgão ou à sua entidade.

22.0.DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 22.1.A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada:
- 22.1.1.Pelo ORC, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle da Ata de Registro de Preços, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
- 22.1.2.Por órgãos ou entidades da Administração Pública não participantes do presente certame, atendidos os requisitos deste instrumento convocatório, que fizerem adesão à Ata de Registro de Preços, mediante a anuência do órgão gerenciador.
- 22.2.O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

23.0.DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADE NÃO PARTICIPANTE

- 23.1.Regra geral:
- 23.1.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de Intenção de Registro de Preços IRP, poderão aderir à Ata de Registro de Preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
- 23.1.1.1.Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;
- 23.1.1.2.Demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no Art. 23, da Lei 14.133/21; e
- 23.1.1.3.Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
- 23.1.2.A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
- 23.1.3.Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 23.1.4.0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
- 23.1.5.0 órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos neste instrumento.
- 23.1.6.A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida:
- 23.1.6.1.Por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou
- 23.1.6.2.Por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação.
- 23.1.7.É vedada aos órgãos e às entidades da Administração Pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

23.2.Limites para as adesões:

- 23.2.1.Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à Ata de Registro de Preços de que trata este instrumento:
- 23.2.1.1.As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador; e

23.2.1.2.0 quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à Ata de Registro de Preços.

24.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO AMPLO - REPACTUAÇÃO

- 24.2.1.0s preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
- 24.2.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação, os preços poderão ser repactuados após o interregno de um ano, com data vinculada: à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado; e ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.
- 24.2.3.0 Contratante não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
- 24.2.4.É vedado ao Contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.
- 24.2.5.A repactuação deverá observar o interregno mínimo de um ano, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação.
- 24.2.6.A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.
- 24.2.7.Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação processada com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra, poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação. 24.2.8.0 registro da variação do valor contratual para fazer face à repactuação de preços poderá ser realizado por simples apostila.
- 24.2.9.0 prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento de toda a documentação prevista no \S 6, do Art. 135, da Lei 14.133/21.

25.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 25.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.
- 25.2.Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinado pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.
- 25.3. Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do respectivo contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

26.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

- 26.1.Obrigações do Contratante:
- 26.1.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis;
- 26.1.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;
- 26.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
- 26.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato Anexo V.

26.2.Obrigações do Contratado:

- 26.2.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- 26.2.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento; 26.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante;

- 26.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
- 26.2.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação;
- 26.2.6. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;
- 26.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato Anexo V.

27.0.DO PAGAMENTO

27.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 27.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

27.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 27.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; $EM = N \times VP \times I$, onde: $EM = EM \times I$,

28.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

28.1.0 licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no \$ 4° do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

28.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

29.0.DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

29.1.As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

29.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

29.3.'E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

29.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo V.

30.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

30.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

30.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

- 30.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- 30.4.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 30.5.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 30.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o ORC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 30.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no ORC.
- 30.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 30.9.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as do Edital.
- 30.10.0 Edital e seus anexos também estão disponibilizados na íntegra no endereço eletrônico: www.selcorp.com.br; no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP; e poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo ORC, no endereço: Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 Centro Gurinhém PB, nos horários normais de expediente: das 08:00 as 13:00 horas; mesmo endereço e horário nos quais os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
- 30.11. Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da Gurinhém, Estado da Paraíba.

Gurinhém - PB, 11 de Fevereiro de 2025.

MILANEZ SOARES DA SILVA Pregoeiro Oficial



ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2025

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PALCO GRANDE PORTE: coberto em estrutura metálica, medindo 15 metros de frente x 10 metros de profundidade com 2,00 metros do solo p/ o piso, Cobertura em estrutura tubular de duralumínio Q50, torres com 9m de altura em duralumínio Q30, com capacidade mínima de sustentação para 2.000kg, em duas águas, coberta com lona tipo KP-100 ou Vão livre: 7m de pé direito livre, fechamentos laterais e traseiro em lona sintética anti chamas, Escada traseira, lateral ou frontal, em estrutura metálica com acabamento emborrachada ou acarpetada com corrimão nas duas laterais, orelhas para colocação dos PA´S. Conforme normas da ABNT, todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da ABNT.		20
2	PALCO PEQUENO PORTE: coberto em estrutura metálica, medindo 13 metros de frente x 08 metros de profundidade com 2,00 metros do solo p/ o piso, Cobertura em estrutura tubular de duralumínio Q50, torres com 9m de altura em duralumínio Q30, com capacidade mínima de sustentação para 2.000kg, em duas águas, coberta com lona tipo KP-100 ou Vão livre: 7m de pé direito livre, fechamentos laterais e traseiro em lona sintética anti chamas, Escada traseira, lateral ou frontal, em estrutura metálica com acabamento emborrachada ou acarpetada com corrimão nas duas laterais, orelhas para colocação dos PA´S. Conforme normas da ABNT, todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da ABNT.		20
3	SOM TIPO GRANDE PORTE : pa 01 mesa digital com 56 canais de entrada, equalização paramétrica, 16 rack de efeito, compressor e gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por cml, 02 fontes m alimentação 01?sistema de sonorização linearray, composto por 32 caixas de 3 vias com 2x12" + 4x6,5" + 2 driver com cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bdmper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em graudstacked + 32 caixas de sob grave com 2 falantes de 21" com 40c0w cada + sistema de amplificação com 6 racks de potência com 6 amplificadores classe d, com no mínimo 9.000 watts rms por canal em 2 ohms; 01processador digital com 4 entradas e 12 saídas com software de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador 01? mülticabo de 64 canais com comprimento mínimo de 80 metros 01? hulticabo de 12 vias com comprimento mínimo de 80 metros para o processamento o1?front fill composto por 4 caixas de alta frequência com 2x8" + driver amplificadas main power trifásico de63 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; sistema de comunicação entre pa e monitor 01 técnico de som e auxiliar monitor 01? mesa digital ccw 56 canais de entrada equalização paramétrica, 08 rack de efeito compressor e gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas, 02 fontes de alimentação 01?sistema com 16 monitores passivos two?way com 02 falantes de 12' e 1 drive cada 01? sistema de amplificação com 02 hacks de potência com4 amplificadores cada com possibilidade de atender 12 vias de monitoração 01 side fill composto por 2 caixas de alto frequência de 1x15" 80cw + 1x10" 400k + drive 300w e 2 de sub grave com falantes de 18' 200aw por lado + amplificação para alimentação composto por 01 hack com 4 amplificadores. Todas as despesas por conta do contratado		20
4	SOM TIPO PEQUENO PORTE; 01 mesa de som digital com 16 canais expansível para 32 canais com no mínimo 8 saídas auxiliares; 01 processador de efeito, inversão de fase, fanthon power, pad ?20db e gráficos 31 bandas nas saídas;	DIA	20

	06 caixas amplificadas com pedestal e potência de looow cada com entrada xlr, cobertura de 120°, faixa de frequência de 50hz a 20khz com 1x15" + 1		
	driver; 04 monitores dinâmicos com 1x15" + 1 driver com 900w de potência; 02 microfones sem fio uhf com no mínimo 10 canais de frequência; 04 microfones		
	com fio beta; 10 canais de frequência; 01 notebook e 1 dvd player ; 12 par led rgbw de 3w com controladora dmx; 01 técnico operador e auxiliar. Todas as despesas por conta do contratado		
5	ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - 01 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds	DIA	20
	de 180' 16 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 16 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via dmx com ventiladores. 8 minem brut de 06lampadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito		
	microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada		
6	ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24	DIA	20
	moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16		
	saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada		
7	LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de	DIA	20
	proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as		
	conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo		
	que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milímetros. Com 100 metros de cabos de 16 milímetros, todas as despesas por conta do contratado		
8	LOCAÇÃO DE CAMARIM: 04x c4m, com paredes e teto em painéis ts formicados, octanorm ou similar, piso com compensados de 17mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser	UND	30
	provido com porta de acesso contendo, fechadura (com chave) e maçaneta. Instalação elétrica, a cadal2 ms deverá ser composta por 04 (quatro) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20h cada, 04 (quatro) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar? condicionado de no mínimo 16.000 btu em bom		
	estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico. Cobertura em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona anti chamas com		
	blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50h das paredes dos camarins. Todas as despesas por conta do contratado		
9	GRID Q 30: Locação de 100 metros de grid em alumínio Q 30	DIA	20
10	GRID Q 50: Locação de 100 metros de grid em alumínio Q 50	DIA	18
11	PLACA DE LED: tipo p4 acompanhado da processadora, cabos e 2 câmeras, e profissionais para o funcionamento GRADE DISCIPLINADOR: medindo 1,20m de altura e 02m de largura, com montagem	MT	2000
13	e desmontagem em estruturas metálica PLACAS DE FECHAMENTO: medindo 02m de altura e 02m de comprimento, em painéis	MT	1000
	metálicos, pintados, com encaixes perfeitos dentro de padrões profissionais, com montagem e desmontagem em estrutura metálica		
14	PRATICÁVEIS COM RODIZIO MEDINDO 2X1	PEÇA	600
15	LOCAÇÃO DIARIA DE TENDA - 5 x 5m Especificações Técnicas: Tenda em estrutura metálica tubular medindo 5m x 5m estilo pirâmide ouchapel de bruxa (padronizado de acordo com a solicitação do contratante), lona de laminado de PVC flexível tipo night & day ou vinil similar na cor branca, anti chama, pé direito de 2,50m de altura com variação até 6,00m de altura.	UNID	300
	Independentemente de qualquer solicitação expressa pela contratante fica implícito a obrigatoriedade do encaminhamento para o local de montagem de: parafusos, porcas, pinos, travas, cabos de açoe todos os outros acessórios de fixação que sejam necessários para a montagem. Toda a estrutura da tenda		
	(ferragens e lonas) deverão estar limpas, sem ferrugem, avarias, sujeira, ou seja, entregues em condições para uso imediato. Aterramento conforme as Normas Técnicas ABNT. Caberá a Contratada arcar com todos os custos relacionados ao transporte, alimentação da equipe, montagem e desmontagem,		
16	nos prazos estabelecidos pela Contratante CAMAROTES, SENDO DO TIPO METÁLICA TUBULAR MONOLÍTICA, SENDO: PISO TÉRREO, COM CAPACIDADE PARA NO MÁXIMO 20 PESSOAS CADA, DE 2,5M X 3,5M, ALTURA DO	UNID	30
	CHÃO AO PISO DE 2,2M, COM CORREDOR DE ACESSO NA PARTE TRASEIRA DE 1M. SEGUNDO PISO, COM CAPACIDADE PARA NO MÁXIMO 20 PESSOAS, DE 2,5M X 3,5M, ALTURA DO CHÃO AO PISO DE 4,4M, COM CORREDOR DE ACESSO NA PARTE TRASEIRA DE		
	1M □ COBERTURA CONFECCIONADA EM TOLDOSO TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DE LONA PLÁSTICA BRANCA DO TRIPO NIGTH AND DAY, ANTE MOFO E ANTE CHAMA, MEDINDO 5M X 5M CADA. AS COBERTAS DEVEM ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIMPAS E SEM RASGOS. □ PISO MODULADO, ESTRUTURADO POR PERFIS METÁLICOS, COM ACABAMENTO		
	FINAL EM MADEIRA DE LEI DE 20MM, COM CARPETE NA COR PRETA. O PISO DO SEGUNDO NÍVEL RECEBERÁ UMA CAMADA DE LONA PLÁSTICA POR BAIXO. O PISO DEVERÁ SUPORTAR		

UMA SOBRECARGA ESTÁTICA DE 450 KG/M², CONFORME NORMATIZAÇÃO DA ABNT. □
FECHAMENTOS PERIMETRAL (SAIA) EM PLACAS METÁLICAS GALVANIZADAS DE 2,20M DE
ALTURA. □ DIVISÓRIAS METÁLICAS EM METALONREVESTIDOS EM COMPENSADO NAVAL,
PINTADAS COM TINTA ESMALTE BRANCA, COM ALTURA DE 2,20M, COM PORTA DE ACESSO
INDIVIDUAL COM SUPORTE A CADEADO, E NA PARTE FRONTAL TERÁ BALCÕES COM 30 CM
DE LARGURA PARAAPOIO DOS BRAÇOS, COM 1,10M DE ALTURA. □ GUARDA CORPO EM
ESTRUTURAS METÁLICAS EM METALON, REVESTIDOS DE MADEIRA, PINTADAS COM TINTA
ESMALTE PRETA, COM ALTURA DE 1,10M. □ A ESCADA DEVERÁ TER DOIS LANCES,EM
FORMATO U, SENDO CADA LANCE COM 2,5M X 3,3 M, COM PISO DE 0,3M E ESPELHO DE
0,2M. O PRIMEIRO LANCE DE ESCADA DEVERÁ TER UM PATAMAR MEDINDO 5M X 5M,
DESTINADO AO BAR (2,5M X 2,5M) E ACESSO AO PRIMEIRO PAVIMENTO DE CAMAROTES
E ACESSO AO SEGUNDO PISO. O SEGUNDO LANCE DE ESCADA DEVERÁ TER UM PATAMAR
MEDINDO 1,5M X 2,5M, PARA ACESSO AO SEGUNDO PAVIMENTO DE CAMAROTES. TODAS AS
ESCADAS DEVERÃO SER MONTADAS COM OS RESPECTIVO PATAMARES. □ INSTALAÇÃO DE
ESCADA DE SEGURANÇA, PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DOS DOIS PATAMARES. □
INSTALAÇÃO ELÉTRICAS

3.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 3.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.
- 3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
- 3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
- 3.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato Anexo V.

4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
- 4.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.
- 1nstrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apos o recepimento ou pagamento. 4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.
- 4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
- 4.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.
- 4.6. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.
- 4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato Anexo V.

5.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão da Ordem de Serviço:

Início: 3 (três) dias;

Conclusão: 12 (doze) meses.

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo.

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO AMPLO - REPACTUAÇÃO

- 6.2.1.0s preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
- 6.2.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação, os preços poderão ser repactuados após o interregno de um ano, com data vinculada: à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado; e ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.
- 6.2.3.0 Contratante não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
- 6.2.4.É vedado ao Contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.
- 6.2.5.A repactuação deverá observar o interregno mínimo de um ano, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação.

- 6.2.6.A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.
- 6.2.7.Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação processada com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra, poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação. 6.2.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face à repactuação de preços poderá ser realizado por simples apostila.
- 6.2.9.0 prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento de toda a documentação prevista no § 6, do Art. 135, da Lei 14.133/21.

7.0.DO PAGAMENTO

- 7.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 7.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
- 7.3. Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 8.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.
- 8.2. Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

- 9.1. Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de pertinentes a essas atribuições.
- 9.2.A administração e os demais atos de controle da correspondente Ata de Registro de Preços, decorrente do competente processo licitatório, serão realizados através do Departamento de Compras, atuando como Gerenciador do Sistema de Registro de Preços.
- 9.3. Caberá ao gerenciador a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de vantajosidade, acompanhando os preços praticados para os respectivos itens registrados, nas mesmas condições ofertadas, para fins de controle e, conforme o caso, fixação do valor máximo a ser pago para a correspondente contratação.

10.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1.0 licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no \$ 4 $^\circ$ do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

10.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; E

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA

12.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo o licitante utiliza-lo como referência - Anexo 01.

MARCIO CAETANO SILVA E SILVA SECRETÁRIO



ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA INICIAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2025

PROPOSTA INICIAL

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM - PB.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO	TOTAL
1	PALCO GRANDE PORTE: coberto em estrutura metálica,	DIA	20			
	medindo 15 metros de frente x 10 metros de					
	profundidade com 2,00 metros do solo p/ o piso,					
	Cobertura em estrutura tubular de duralumínio Q50,					
	torres com 9m de altura em duralumínio Q30, com					
	capacidade mínima de sustentação para 2.000kg, em					
	duas águas, coberta com lona tipo KP-100 ou Vão					
	livre: 7m de pé direito livre, fechamentos laterais					
	e traseiro em lona sintética anti chamas, Escada					
	traseira, lateral ou frontal, em estrutura metálica					
	com acabamento emborrachada ou acarpetada com					
	corrimão nas duas laterais, orelhas para colocação					
	dos PA´S. Conforme normas da ABNT, todas as					
	estruturas deverão estar aterradas e equalizadas,					
	conforme normas vigentes da ABNT.					
2	PALCO PEQUENO PORTE: coberto em estrutura metálica,	DIA	20			
	medindo 13 metros de frente x 08 metros de					
	profundidade com 2,00 metros do solo p/ o piso,					
	Cobertura em estrutura tubular de duralumínio Q50,					
	torres com 9m de altura em duralumínio Q30, com					
	capacidade mínima de sustentação para 2.000kg, em					
	duas águas, coberta com lona tipo KP-100 ou Vão					
	livre: 7m de pé direito livre, fechamentos laterais					
	e traseiro em lona sintética anti chamas, Escada					
	traseira, lateral ou frontal, em estrutura metálica					
	com acabamento emborrachada ou acarpetada com					
	corrimão nas duas laterais, orelhas para colocação					
	dos PA'S. Conforme normas da ABNT, todas as					
	estruturas deverão estar aterradas e equalizadas,					
	conforme normas vigentes da ABNT.					
3	SOM TIPO GRANDE PORTE : pa 01 mesa digital com 56	DIA	20			
	canais de entrada, equalização paramétrica, 16 rack					
	de efeito, compressor e gate por canal, 24 canais					
	de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por					
	cml, 02 fontes m alimentação 01?sistema de					
	sonorização linearray, composto por 32 caixas de 3					
	vias com 2x12" + 4x6,5" + 2 driver com cobertura					
	vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus,					
	sistema de bdmper para elevação do sistema ou					
	acessórios para trabalhar em graudstacked + 32					
	caixas de sob grave com 2 falantes de 21" com 40c0w					
	cada + sistema de amplificação com 6 racks de					
	potência com 6 amplificadores classe d, com no					
	mínimo 9.000 watts rms por canal em 2 ohms;					
	Olprocessador digital com 4 entradas e 12 saídas com					
	software de gerenciamento do sistema através de					
	tablet ou computador 01? mülticabo de 64 canais com					
	comprimento mínimo de 80 metros 01? hulticabo de 12					
	vias com comprimento mínimo de 80 metros para o					
	processamento o1?front fill composto por 4 caixas					
	de alta frequência com 2x8" + driver amplificadas					
	main power trifásico de63 amperes por fase,					

	regulador de tensão, voltímetro e amperímetro;			
	sistema de comunicação entre pa e monitor 01 técnico			
	de som e auxiliar monitor 01? mesa digital ccw 56			
	canais de entrada equalização paramétrica, 08 rack			
	de efeito compressor e gate por canal, 24 canais de			
	saída com equalizador gráfico de 31 bandas, 02			
	fontes de alimentação 01?sistema com 16 monitores			
	passivos two?way com 02 falantes de 12' e 1 drive			
	cada 01? sistema de amplificação com 02 hacks de			
	potência com4 amplificadores cada com possibilidade			
	de atender 12 vias de monitoração 01 side fill			
	composto por 2 caixas de alto frequência de 1x15"			
	80cw + 1x10" 400k + drive 300w e 2 de sub grave com			
	falantes de 18' 200aw por lado + amplificação para			
	alimentação composto por 01 hack com 4			
	amplificadores. Todas as despesas por conta do			
	contratado			
4	SOM TIPO PEQUENO PORTE; 01 mesa de som digital com	DIA	20	
	16 canais expansível para 32 canais com no mínimo 8			
	saídas auxiliares; 01 processador de efeito,			
	inversão de fase, fanthon power, pad ?20db e			
	gráficos 31 bandas nas saídas; 06 caixas			
	amplificadas com pedestal e potência de looow cada			
	com entrada xlr, cobertura de 120°, faixa de			
	frequência de 50hz a 20khz com 1x15" + 1 driver; 04			
	monitores dinâmicos com 1x15" + 1 driver com 900w			
	de potência; 02 microfones sem fio uhf com no mínimo			
	10 canais de frequência; 04 microfones com fio beta;			
	10 canais de frequência; 01 notebook e 1 dvd player			
	; 12 par led rgbw de 3w com controladora dmx; 01			
	técnico operador e auxiliar. Todas as despesas por			
	conta do contratado			
5	ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - 01 console de luz, mesa de	DIA	20	
٥		DIA	20	
	luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número			
	de canais) compatível com o controle dmx e leds de			
	180' 16 refletores pares led rgb com controle dmx e			
	leds de 14 54. 16 moving bim, 02 máquinas de fumaça			
	controlada via dmx com ventiladores. 8 minem brut			
	de 06lampadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com			
	circuito microprocessado de gerenciamento de sinal,			
	com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512			
	_			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada			
6	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa	DIA	20	
6	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada	DIA	20	
6	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa	DIA	20	
6	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número	DIA	20	
6	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de	DIA	20	
6	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e	DIA	20	
6	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut	DIA	20	
6	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com	DIA	20	
6	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal,	DIA	20	
6	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512	DIA	20	
6	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem	DIA	20	
6	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da	DIA	20	
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada			
7	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais,	DIA	20	
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção,			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc)			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusivel de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusivel de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 160 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milímetros. Com 100 metros de cabos de 16			
7	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milímetros. Com 100 metros de cabos de 16 milímetros, todas as despesas por conta do contratado	DIA		
	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milímetros. Com 100 metros de cabos de 16 milímetros, todas as despesas por conta do contratado LOCAÇÃO DE CAMARIM: 04x c4m, com paredes e teto em		20	
7	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milimetros. Com 100 metros de cabos de 16 milímetros, todas as despesas por conta do contratado LOCAÇÃO DE CAMARIM: 04x c4m, com paredes e teto em painéis ts formicados, octanorm ou similar, piso com	DIA	20	
7	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milimetros. Com 100 metros de cabos de 16 milímetros, todas as despesas por conta do contratado LOCAÇÃO DE CAMARIM: 04x c4m, com paredes e teto em painéis ts formicados, octanorm ou similar, piso com compensados de 17mm revestido em carpete na cor	DIA	20	
7	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 18 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milimetros. Com 100 metros de cabos de 16 milímetros, todas as despesas por conta do contratado LOCAÇÃO DE CAMARIM: 04x c4m, com paredes e teto em painéis ts formicados, octanorm ou similar, piso com compensados de 17mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação.	DIA	20	
7	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada TLUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180 de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milimetros. Com 100 metros de cabos de 16 milímetros, todas as despesas por conta do contratado LOCAÇÃO DE CAMARIM: 04x c4m, com paredes e teto em painéis ts formicados, octanorm ou similar, piso com compensados de 17mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso	DIA	20	
7	totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 18 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milimetros. Com 100 metros de cabos de 16 milímetros, todas as despesas por conta do contratado LOCAÇÃO DE CAMARIM: 04x c4m, com paredes e teto em painéis ts formicados, octanorm ou similar, piso com compensados de 17mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação.	DIA	20	

	por 04 (quatro) luminárias com duas lâmpadas			
	fluorescentes 20h cada, 04 (quatro) pontos de			
	tomada, 01 (um) aparelho de ar? condicionado de no			
	mínimo 16.000 btu em bom estado de conservação.			
	Espaço reservado para colocação de banheiro químico.			
	Cobertura em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona anti chamas com blackout, na cor branca, com			
	sistema de drenagem para águas pluviais, devendo			
	apresentar beiral de no mínimo 0,50h das paredes dos			
	camarins. Todas as despesas por conta do contratado			
9	GRID Q 30: Locação de 100 metros de grid em alumínio	DIA	20	
	Q 30			
10	GRID Q 50: Locação de 100 metros de grid em alumínio	DIA	18	
	Q 50			
11	PLACA DE LED: tipo p4 acompanhado da processadora,	MT	500	
	cabos e 2 câmeras, e profissionais para o			
	funcionamento			
12	GRADE DISCIPLINADOR: medindo 1,20m de altura e 02m	MT	2000	
	de largura, com montagem e desmontagem em estruturas			
1.0	metálica		1000	
13	PLACAS DE FECHAMENTO: medindo 02m de altura e 02m de comprimento, em painéis metálicos, pintados, com	MT	1000	
	encaixes perfeitos dentro de padrões profissionais,			
	com montagem e desmontagem em estrutura metálica			
14	PRATICÁVEIS COM RODIZIO MEDINDO 2X1	PEÇA	600	
15	LOCAÇÃO DIARIA DE TENDA - 5 x 5m Especificações	UNID	300	
	Técnicas: Tenda em estrutura metálica tubular			
	medindo 5m x 5m estilo pirâmide ouchapel de bruxa			
	(padronizado de acordo com a solicitação do			
	contratante), lona de laminado de PVC flexível tipo			
	night & day ou vinil similar na cor branca, anti			
	chama, pé direito de 2,50m de altura com variação			
	até 6,00m de altura. Independentemente de qualquer			
	solicitação expressa pela contratante fica			
	implícito a obrigatoriedade do encaminhamento para			
	o local de montagem de: parafusos, porcas, pinos, travas, cabos de açoe todos os outros acessórios de			
	fixação que sejam necessários para a montagem. Toda			
	a estrutura da tenda (ferragens e lonas) deverão			
	estar limpas, sem ferrugem, avarias, sujeira, ou			
	seja, entregues em condições para uso imediato.			
	Aterramento conforme as Normas Técnicas ABNT. Caberá			
	a Contratada arcar com todos os custos relacionados			
	ao transporte, alimentação da equipe, montagem e			
	desmontagem, nos prazos estabelecidos pela			
1.6	Contratante		20	
16	CAMAROTES, SENDO DO TIPO METÁLICA TUBULAR MONOLÍTICA, SENDO: PISO TÉRREO, COM CAPACIDADE	UNID	30	
	PARA NO MÁXIMO 20 PESSOAS CADA, DE 2,5M X 3,5M,			
	ALTURA DO CHÃO AO PISO DE 2,2M, COM CORREDOR DE			
	ACESSO NA PARTE TRASEIRA DE 1M. SEGUNDO PISO, COM			
	CAPACIDADE PARA NO MÁXIMO 20 PESSOAS, DE 2,5M X			
	3,5M, ALTURA DO CHÃO AO PISO DE 4,4M, COM CORREDOR			
	DE ACESSO NA PARTE TRASEIRA DE 1M 🗆 COBERTURA			
	CONFECCIONADA EM TOLDOSO TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DE			
	LONA PLÁSTICA BRANCA DO TRIPO NIGTH AND DAY, ANTE			
	MOFO E ANTE CHAMA, MEDINDO 5M X 5M CADA. AS COBERTAS			
	DEVEM ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIMPAS E SEM RASGOS. PISO MODULADO, ESTRUTURADO POR PERFIS			
	METÁLICOS, COM ACABAMENTO FINAL EM MADEIRA DE LEI			
	DE 20MM, COM CARPETE NA COR PRETA. O PISO DO SEGUNDO			
	NÍVEL RECEBERÁ UMA CAMADA DE LONA PLÁSTICA POR			
	BAIXO. O PISO DEVERÁ SUPORTAR UMA SOBRECARGA			
	ESTÁTICA DE 450 KG/M², CONFORME NORMATIZAÇÃO DA			
	ABNT. FECHAMENTOS PERIMETRAL (SAIA) EM PLACAS			
	METÁLICAS GALVANIZADAS DE 2,20M DE ALTURA. \square			
	DIVISÓRIAS METÁLICAS EM METALONREVESTIDOS EM			
	COMPENSADO NAVAL, PINTADAS COM TINTA ESMALTE BRANCA,			
	COM ALTURA DE 2,20M, COM PORTA DE ACESSO INDIVIDUAL			
	COM SUPORTE A CADEADO, E NA PARTE FRONTAL TERÁ BALCÕES COM 30 CM DE LARGURA PARAAPOIO DOS BRAÇOS,			
	COM 1,10M DE ALTURA. GUARDA CORPO EM ESTRUTURAS			
	METÁLICAS EM METALON, REVESTIDOS DE MADEIRA,			
	PINTADAS COM TINTA ESMALTE PRETA, COM ALTURA DE			
	1,10M. A ESCADA DEVERÁ TER DOIS LANCES,EM FORMATO			
	U, SENDO CADA LANCE COM 2,5M X 3,3 M, COM PISO DE			
	0,3M E ESPELHO DE 0,2M. O PRIMEIRO LANCE DE ESCADA			
	DEVERÁ TER UM PATAMAR MEDINDO 5M X 5M, DESTINADO AO			
	BAR (2,5M X 2,5M) E ACESSO AO PRIMEIRO PAVIMENTO DE			
	CAMAROTES E ACESSO AO SEGUNDO PISO. O SEGUNDO LANCE			
	DE ESCADA DEVERÁ TER UM PATAMAR MEDINDO 1,5M X 2,5M, PARA ACESSO AO SEGUNDO PAVIMENTO DE CAMAROTES. TODAS			
	AS ESCADAS DEVERÃO SER MONTADAS COM OS RESPECTIVO			
	PATAMARES. INSTALAÇÃO DE ESCADA DE SEGURANÇA, PARA			
	Interest of the content of th			

SAÍDA	DE	EMERGÊNCIA,	DOS	DOIS	PATAMARES.			
INSTALA	AÇÃO	ELÉTRICAS						

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$ VALIDADE DESTA PROPOSTA: MÍNIMO 90 DIAS



ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2025

MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM - PB.

PROPONENTE CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal n° 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2025

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM - PB.

PROPONENTE CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA Representante legal do proponente.

 ${\tt OBSERVAÇÃO:} \ a \ {\tt declaração} \ {\tt dever\'a} \ {\tt ser} \ {\tt elaborada} \ {\tt em} \ {\tt papel} \ {\tt timbrado} \ {\tt do} \ {\tt proponente}.$



ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2025

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:/2025

Aos ... dias do mês de ... de ..., na sede do Setor de Contratação da Prefeitura Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Centro - Gurinhém - PB, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Federal n° 14.770, de 22 de Dezembro de 2023; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n° 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto Federal n° 11.462, de 31 de Março de 2023; Decreto Municipal n° 0018, de 29 de Dezembro de 2023; Instrução Normativa n° 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n° 00005/2025 que objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM - CNPJ n° 08.809.444/0001-84.

VENCE	OR:				
CNPJ:					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
				TOTAL	

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de execução do serviço nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do correspondente Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, relativamente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2025, parte integrante deste instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Gurinhém, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico n° 00005/2025, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contração será formalizada por intermédio do Contrato.

O prazo para assinatura do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Contrato e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para assinar o Contrato, e ocorrendo essa dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

O Contrato decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços; e aquele que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136; e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4° do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00005/2025 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

-
Item(s):
Valor: R\$
-
Item(s):
Valor: R\$

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Gurinhém.

...

	•••			• • •		



ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2025

MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250207PE00005

CONTRATO N°:/...-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM E, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Gurinhém - Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, CNPJ n° 08.809.444/0001-84, neste ato representada pelo Prefeito Tarcisio Saulo de Paiva, Brasileiro, Casado, Servidor Público, residente e domiciliado na Rua Martha Ribeiro, 44 - Centro - Gurinhém - PB, CPF n° 202.978.904-68, Carteira de Identidade n° 271259 SSDS, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado - - CNPJ n°, neste ato representado por ... residente e domiciliado na ..., - - - - CPF n° Carteira de Identidade n° ..., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00005/2025, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Federal nº 14.770, de 22 de Dezembro de 2023; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Decreto Municipal nº 0018, de 29 de Dezembro de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00005/2025 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO AMPLO - REPACTUAÇÃO:

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação, os preços poderão ser repactuados após o interregno de um ano, com data vinculada: à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado; e ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.

O Contratante não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

É vedado ao Contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

A repactuação deverá observar o interregno mínimo de um ano, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação.

A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.

Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação processada com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra, poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação.

O registro da variação do valor contratual para fazer face à repactuação de preços poderá ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento de toda a documentação prevista no § 6, do Art. 135, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados e serão considerados da emissão da Ordem de Serviço:

- a Início: 3 (três) dias;
- b Conclusão: 12 (doze) meses.

A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- a Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
- b Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;
- c Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
- d Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição;
- e Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- a Executar devidamente o serviço descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
- b Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
- e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
- g Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
- h Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;

- i Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, sob pena da mesma multa aplicada pela infração administrativa de dar causa à inexecução total da contratação, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do presente contrato, na forma estabelecida no Art. 50, da Lei 14.133/21;
- j Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4° do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = extension per contratado do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

- a As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- b Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.
- c É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

- d Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- e O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- f O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- g O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- h O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- i Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- j Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.
- k O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Gurinhém.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai

Gurinhém - PB, ... de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO



ANEXO VI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2025

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM - PB.

PROPONENTE CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Gurinhém, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos III e IV, e do Art. 5°, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

ANEXO VII - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2025

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgação conjunta com o edital]

OBSERVAÇÃO: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a publicação conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparência e competitividade.

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

1. Introdução

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde será avaliada a contratação pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência, quando for considerada viável, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

2.Objeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM.

3.Necessidade da contratação

A contratação descrita, que mesmo com o contínuo esforço de sempre buscar a otimização dos processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administração

A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5. Requisitos da contratação

As características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
	PALCO GRANDE PORTE: coberto em estrutura metálica, medindo 15 metros de frente x 10 metros de profundidade com 2,00 metros do solo p/ o piso, Cobertura em estrutura tubular de duralumínio Q50, torres com 9m de altura em duralumínio Q30, com capacidade mínima de sustentação para 2.000kg, em duas águas, coberta com lona tipo KP-100 ou Vão livre: 7m de pé direito livre, fechamentos laterais e traseiro em lona sintética anti chamas, Escada traseira, lateral ou frontal, em estrutura metálica com acabamento emborrachada ou acarpetada com corrimão nas duas laterais, orelhas para colocação dos PA´S. Conforme normas da ABNT, todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da ABNT.		20
ETP 2	PALCO PEQUENO PORTE: coberto em estrutura metálica, medindo 13 metros de frente x 08 metros de profundidade com 2,00 metros do solo p/ o piso, Cobertura em estrutura tubular de duralumínio Q50, torres com 9m de altura em duralumínio Q30, com capacidade mínima de sustentação para 2.000kg, em duas águas, coberta com lona tipo KP-100 ou Vão livre: 7m de pé direito livre, fechamentos laterais e traseiro em lona sintética anti chamas, Escada traseira, lateral ou frontal, em estrutura metálica com acabamento emborrachada ou acarpetada com corrimão nas duas laterais, orelhas para colocação dos PA´S. Conforme normas da ABNT, todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da ABNT.		20
	SOM TIPO GRANDE PORTE : pa 01 mesa digital com 56 canais de entrada, equalização paramétrica, 16 rack de efeito, compressor e gate por canal, 24	DIA	20

concis de saries com espel·lador gráfico de 3º bandas por cmi, 0º fontes a alimentação (Distributes de discussivação (Distributes de 100 desais alimentação (Distributes de 100 desais alimentação) de 100 desais alimentação (Distributes de 100 desais alimentação) de 100 desais alimentação (Distributes de 100 desais alimentação) de 100 desais alimentação (Distributes de 100 desais alimentação (Distributes de				
EVT 4 SOM TIPO PSQUEND PONTE; Ol mesa de som digital com 16 canatis expansivel para 20 Canatis com on minimo B saidas auxiliares; Ol processador de efeito, inversão de fase, fanthon power, pad 720db e gráficos 31 bandas nas saidas; O6 caixas amplificadas com pedestal e potência de loox cada com entrada xlr, cobertura de 120°, faixa de frequência de 50hz a 20khz com 1x15" + 1 driver; O4 monitores dinámicos com 1x15" + 1 driver; O4 monitores dinámicos com 1x15" + 1 driver; O4 monitores dinámicos com 1x15" + 1 driver; O4 monitores com fio beta; T0 canals de frequência de 50hz a 20khz com 1x15" + 1 par led rgbr de 3v com controlador ame; O1 technico operador e auxiliar. Todas so com fio beta; T0 canals de frequência; O4 microfones com fio beta; T0 canals de frequência; O4 microfones com fio beta; T0 canals de frequência; O4 microfones com fio beta; T0 canals de frequência; O4 microfones com fio beta; T0 canals de frequência; O4 microfones com fio beta; T0 canals de frequência; O4 microfones com fio beta; T0 canals de fermaços com		alimentação 01?sistema de sonorização linearray, composto por 32 caixas de 3 vias com 2x12" + 4x6,5" + 2 driver com cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bdmper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em graudstacked + 32 caixas de sob grave com 2 falantes de 21" com 40c0w cada + sistema de amplificação com 6 racks de potência com 6 amplificadores classe d, com no mínimo 9.000 watts rms por canal em 2 ohms; 01processador digital com 4 entradas e 12 saídas com software de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador 01? mülticabo de 64 canais com comprimento mínimo de 80 metros 01? hulticabo de 12 vias com comprimento mínimo de 80 metros para o processamento o1?front fill composto por 4 caixas de alta frequência com 2x8" + driver amplificadas main power trifásico de63 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; sistema de comunicação entre pa e monitor 01 técnico de som e auxiliar monitor 01? mesa digital ccw 56 canais de entrada equalização paramétrica, 08 rack de efeito compressor e gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas, 02 fontes de alimentação 01?sistema com 16 monitores passivos two?way com 02 falantes de 12' e 1 drive cada 01? sistema de amplificação com 02 hacks de potência com4 amplificadores cada com possibilidade de atender 12 vias de monitoração 01 side fill composto por 2 caixas de alto frequência de 1x15" 80cw + 1x10" 400k + drive 300w e 2 de sub grave com falantes de 18' 200aw por lado + amplificação para alimentação composto por 01 hack com 4 amplificadores. Todas as despesas por		
ETP 5 ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - 01 console de luz, mesa de luz grande ma 2, cu DIA 20 millares com o mesmo mimezo de canaís) compatível com o controle dax e leds de 180' 16 refletores pares led rgb com controle dax e leds de 180' 16 refletores pares led rgb com controle dax e leds de 18 54. 16 moving bin, 02 máquinas de fumaça controlada via dax com ventialores. 8 minem brut de 06lampadas dew. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saidas dax 512 totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta de empresa contratada de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dax e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dax e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dax e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dax com ventraladores. 8 minem brut de06 lámpadas deve. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saidas dax 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada e 16 saidas dax 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada e 16 saidas dax 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada e 16 saidas e freguência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencimetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fivievel de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave veversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energía compatível com as necessádas do evento, como também todas as comexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fíca responciavel poi trifação poderão ser alteradas pelo	ETP 4	SOM TIPO PEQUENO PORTE; 01 mesa de som digital com 16 canais expansível para 32 canais com no mínimo 8 saídas auxiliares; 01 processador de efeito, inversão de fase, fanthon power, pad ?20db e gráficos 31 bandas nas saídas; 06 caixas amplificadas com pedestal e potência de looow cada com entrada xlr, cobertura de 120°, faixa de frequência de 50hz a 20khz com 1x15" + 1 driver; 04 monitores dinâmicos com 1x15" + 1 driver com 900w de potência; 02 microfones sem fio uhf com no mínimo 10 canais de frequência; 04 microfones com fio beta; 10 canais de frequência; 01 notebook e 1 dvd player; 12 par led rgbw de 3w com controladora dmx; 01 técnico operador e auxiliar. Todas	DIA	20
similares com o mesmo número de canais) compativel com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 mínem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saidas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada ETP 7 LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencimetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento de combustivel dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigiveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milimetros. Com 100 metros de cabos de 16 milimetros, todas as despesas por conta do contratado ETP 8 LOCAÇÃO DE CAMARIM: 04x cdm, com paredes e teto em painéis ts formicados, octanorm ou similar, piso com compensados de 17mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo, fechadura (com chave) e maçaneta. Instalação elétrica, a cadal2 ms deverá ser composta por 04 (quatro) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20h cada, 04 (quatro) pontos de tomada, 01 (mm) aparelho de ar? condicionado de no minimo 16.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banh	ETP 5	ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - 01 console de luz, mesa de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 16 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 16 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via dmx com ventiladores. 8 minem brut de 06lampadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente. Todas as despesas para montagem e instalação,	DIA	20
grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencimetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusivel de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustivel dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milimetros. Com 100 metros de cabos de 16 milimetros, todas as despesas por conta do contratado ETP 8 LOCAÇÃO DE CAMARIM: 04x c4m, com paredes e teto em painéis ts formicados, octanorm ou similar, piso com compensados de 17mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo, fechadura (com chave) e maçaneta. Instalação elétrica, a cadal2 ms deverá ser composta por 04 (quatro) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20h cada, 04 (quatro) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar? condicionado de no mínimo 16.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico. Cobertura em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona anti chamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50h das paredes dos camarins. Todas as despesas por conta do contratado ETP 9 GRID Q 30: Locação de 100 metros de grid em alumínio Q 30 DIA 20 ETP 10 GRID Q 50: Locação de 100 metros de grid em alumínio Q 50 DIA 18 ETP 11 PLACA DE LED: tipo p4 acompanhado da processadora, cabos e 2 câmeras, e profissiona	ETP 6	similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e	DIA	20
octanorm ou similar, piso com compensados de 17mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo, fechadura (com chave) e maçaneta. Instalação elétrica, a cadal2 ms deverá ser composta por 04 (quatro) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20h cada, 04 (quatro) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar? condicionado de no mínimo 16.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico. Cobertura em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona anti chamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50h das paredes dos camarins. Todas as despesas por conta do contratado ETP 9 GRID Q 30: Locação de 100 metros de grid em alumínio Q 30 ETP 10 GRID Q 50: Locação de 100 metros de grid em alumínio Q 50 ETP 11 PLACA DE LED: tipo p4 acompanhado da processadora, cabos e 2 câmeras, e MT 500 profissionais para o funcionamento ETP 12 GRADE DISCIPLINADOR: medindo 1,20m de altura e 02m de largura, com montagem MT 2000	ETP 7	LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milímetros. Com 100 metros	DIA	20
ETP 10 GRID Q 50: Locação de 100 metros de grid em alumínio Q 50 DIA 18 ETP 11 PLACA DE LED: tipo p4 acompanhado da processadora, cabos e 2 câmeras, e MT 500 profissionais para o funcionamento ETP 12 GRADE DISCIPLINADOR: medindo 1,20m de altura e 02m de largura, com montagem MT 2000	ETP 8	octanorm ou similar, piso com compensados de 17mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso contendo, fechadura (com chave) e maçaneta. Instalação elétrica, a cadal2 ms deverá ser composta por 04 (quatro) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20h cada, 04 (quatro) pontos de tomada, 01 (um) aparelho de ar? condicionado de no mínimo 16.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico. Cobertura em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto em lona anti chamas com blackout, na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais, devendo apresentar beiral de no mínimo 0,50h das paredes dos camarins. Todas as	UND	30
ETP 10 GRID Q 50: Locação de 100 metros de grid em alumínio Q 50 DIA 18 ETP 11 PLACA DE LED: tipo p4 acompanhado da processadora, cabos e 2 câmeras, e MT 500 profissionais para o funcionamento ETP 12 GRADE DISCIPLINADOR: medindo 1,20m de altura e 02m de largura, com montagem MT 2000	ETP 9	GRID Q 30: Locação de 100 metros de grid em alumínio Q 30	DIA	20
ETP 11 PLACA DE LED: tipo p4 acompanhado da processadora, cabos e 2 câmeras, e MT 500 profissionais para o funcionamento ETP 12 GRADE DISCIPLINADOR: medindo 1,20m de altura e 02m de largura, com montagem MT 2000				
ETP 12 GRADE DISCIPLINADOR: medindo 1,20m de altura e 02m de largura, com montagem MT 2000		PLACA DE LED: tipo p4 acompanhado da processadora, cabos e 2 câmeras, e		
ie gesmontagem em estruturas metalica	ETP 12		МТ	2000

ETP 13	PLACAS DE FECHAMENTO: medindo 02m de altura e 02m de comprimento, em painéis metálicos, pintados, com encaixes perfeitos dentro de padrões profissionais,	MT	1000
	com montagem e desmontagem em estrutura metálica		
ETP 14	PRATICÁVEIS COM RODIZIO MEDINDO 2X1	PEÇA	600
ETP 15	LOCAÇÃO DIARIA DE TENDA - 5 x 5m Especificações Técnicas: Tenda em estrutura metálica tubular medindo 5m x 5m estilo pirâmide ouchapel de bruxa (padronizado de acordo com a solicitação do contratante), lona de laminado de PVC flexível tipo night & day ou vinil similar na cor branca, anti chama, pé direito de 2,50m de altura com variação até 6,00m de altura. Independentemente de qualquer solicitação expressa pela contratante fica implícito a obrigatoriedade do encaminhamento para o local de montagem de: parafusos, porcas, pinos, travas, cabos de açoe todos os outros acessórios de fixação que sejam necessários para a montagem. Toda a estrutura da tenda (ferragens e lonas) deverão estar limpas, sem ferrugem, avarias, sujeira, ou seja, entregues em condições para uso imediato. Aterramento conforme as Normas Técnicas ABNT. Caberá a Contratada arcar com todos os custos relacionados ao transporte, alimentação da equipe, montagem e desmontagem, nos prazos estabelecidos pela Contratante	UNID	300
ETP 16	CAMAROTES, SENDO DO TIPO METÁLICA TUBULAR MONOLÍTICA, SENDO: PISO TÉRREO, COM CAPACIDADE PARA NO MÁXIMO 20 PESSOAS CADA, DE 2,5M X 3,5M, ALTURA DO CHÃO AO PISO DE 2,2M, COM CORREDOR DE ACESSO NA PARTE TRASEIRA DE 1M. SEGUNDO PISO, COM CAPACIDADE PARA NO MÁXIMO 20 PESSOAS, DE 2,5M X 3,5M, ALTURA DO CHÃO AO PISO DE 4,4M, COM CORREDOR DE ACESSO NA PARTE TRASEIRA DE 1M. ALTURA DO CHÃO AO PISO DE 4,4M, COM CORREDOR DE ACESSO NA PARTE TRASEIRA DE 1M. PLÁSTICA BRANCA DO TRIPO NIGTH AND DAY, ANTE MOFO E ANTE CHAMA, MEDINDO 5M X 5M CADA. AS COBERTAS DEVEM ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIMPAS E SEM RASGOS. PISO MODULADO, ESTRUTURADO POR PERFIS METÁLICOS, COM ACABAMENTO FINAL EM MADEIRA DE LEI DE 20MM, COM CARPETE NA COR PRETA. O PISO DO SEGUNDO NÍVEL RECEBERÁ UMA CAMADA DE LONA PLÁSTICA POR BAIXO. O PISO DEVERÁ SUPORTAR UMA SOBRECARGA ESTÁTICA DE 450 KG/M², CONFORME NORMATIZAÇÃO DA ABNT. FECHAMENTOS PERIMETRAL (SAIA) EM PLACAS METÁLICAS GALVANIZADAS DE 2,20M DE ALTURA. DIVISÓRIAS METÁLICAS EM METALONREVESTIDOS EM COMPENSADO NAVAL, PINTADAS COM TINTA ESMALTE BRANCA, COM ALTURA DE 2,20M, COM PORTA DE ACESSO INDIVIDUAL COM SUPORTE A CADEADO, E NA PARTE FRONTAL TERÁ BALCÕES COM 30 CM DE LARGURA PARAAPOIO DOS BRAÇOS, COM 1,10M DE ALTURA. GUARDA CORPO EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM METALON, REVESTIDOS DE MADEIRA, PINTADAS COM TINTA ESMALTE PRETA, COM ALTURA DE 1,10M. E ACESCO AO SEGUNDO CADA LANCE COM 2,5M X 3,3 M, COM PISO DE 0,3M E ESPELHO DE 0,2M. O PRIMEIRO LANCE DE ESCADA DEVERÁ TER UM PATAMAR MEDINDO 1,5M X 2,5M) E ACESSO AO PRIMEIRO PAVIMENTO DE CAMAROTES E ACESSO AO SEGUNDO PISO. O SEGUNDO LANCE DE ESCADA DEVERÁ TER UM PATAMAR MEDINDO 1,5M X 2,5M, PARA ACESSO AO SEGUNDO PAVIMENTO DE CAMAROTES. E ACESSO AO SEGUNDO PISO. O SEGUNDO LANCE DE ESCADA DEVERÁ TER UM PATAMAR MEDINDO 1,5M X 2,5M, PARA ACESSO AO SEGUNDO PAVIMENTO DE CAMAROTES. DINSTALAÇÃO DE SEGURANÇA, PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DOS DOIS PATAMARES. INSTALAÇÃO DE LETRICAS	UNID	30

O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão da Ordem de Serviço:

Início: 3 (três) dias;

Conclusão: 12 (doze) meses.

A vigência da presente contratação será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo.

O serviço a ser contratado, para o caso das atividades decorrentes a serem desenvolvidas pela Administração, é considerado continuado, pois visa atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando o funcionamento das ações programadas, de modo que sua interrupção na forma como se apresenta, pode comprometer a devida prestação dos serviços.

A contratação do serviço, objeto deste estudo preliminar, deverá considerar os seguintes normativos: Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Federal nº 14.770, de 22 de Dezembro de 2023; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Decreto Municipal nº 0018, de 29 de Dezembro de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratação pretendida deverá possuir previsão e adequação orçamentária e financeira com o orçamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

6.Relação entre a demanda pretendida e o dimensionamento do serviço

O adequado equilíbrio entre a demanda requerida e a dimensão da correspondente contratação é fundamental para o seu planejamento e execução, notadamente com o intuito de reduzir ou, até mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessários ou, ainda, a necessidade da realização de novo certame, com consequente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do serviço delineado e utilização prováveis, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

7.Levantamento de mercado

Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar. Foram analisadas contratações similares feitas por outras entidades, por meio de consulta aos respectivos sistemas de gestão dos órgãos fiscalizadores, com o intuito de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração e as identificadas, quando possível e consideradas viáveis, foram incorporadas na contratação em análise.

Constatou-se, inclusive, que para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, diversas entidades públicas efetivam a contratação de forma análoga à que se pretende adotar pela Administração, cumprindo as regras e exigências legais e normativas.

8. Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar

A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM. Salienta-se que a vigência da contratação será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo.

Destaca-se que a Administração vislumbrou uma maior vantagem econômica em razão da contratação plurianual, após a avaliação das circunstâncias pertinentes, inclusive quanto aos potenciais benefícios e os riscos previsíveis, considerando: a inconveniência da suspensão das atividades cujo desempenho deve ocorrer de modo contínuo; a ampliação do risco de insucesso, haja vista que a multiplicação de contratações, cada qual pactuada por prazo mais curto e com contratados diversos, elevaria a iminência de fracasso; o ônus da renovação constante de procedimentos, pela necessidade de realização de certames permanentemente em decorrência de eventual contratação firmada por um período abreviado, o que acabaria por multiplicar-se os custos e as despesas administrativas; e os ganhos de escala econômica, uma vez que a contração por prazo mais longo propicia previsível redução de dispêndios em vista da ampliação do prazo de execução do contrato, por um único e mesmo contratado. Entende-se, portanto, que a extensão do prazo de vigência do contrato permite, usualmente, a redução dos custos do contratado, o que se refletirá em preços mais vantajosos para a Administração.

Nesse mesmo diapasão, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando houver, observados os aspectos da demanda requerida, e após considerados os custos e os benefícios de cada opção prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a Administração, a contratação do objeto do presente estudo técnico preliminar, da forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos preços

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável.

Salienta-se que a Administração optou por preservar o sigilo da estimativa do valor da contratação até a conclusão da licitação. Nesse caso o orçamento estimado da contratação terá caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, sendo que o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo, nos termos do Art. 24, da Lei 14.133/21.

A justificativa para a opção do orçamento estimado sigiloso, observadas os aspectos e características da contratação, é fundamentada no entendimento da Administração no sentido de que, atribuindo-se o caráter sigiloso do valor estimado, aumenta a dinâmica da competitividade no certame, com potencial fomento à disputa e, consequentemente, ampliando a probabilidade da obtenção de melhores ofertas, e sem qualquer prejuízo para os interessados, pela indispensável divulgação do detalhamento dos quantitativos e demais informações necessárias para a devida elaboração de suas propostas.

A estimativa preliminar do valor da pretensa contratação, acompanhada do respectivo preço unitário referencial e com a indicação dos elementos que lhe dão suporte, constará de anexo classificado a este Estudo Técnico Preliminar - ETP, em decorrência da opção administrativa pelo orçamento estimado sigiloso, conforme as disposições do Art. 18, § 1°, da Lei 14.133/21.

10.Descrição da solução como um todo

Conforme os elementos apresentados, a solução é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM. Entende-se que o serviço poderá ser realizado por execução indireta e no Sistema de Registro de Preços.

11. Justificativa para o parcelamento ou não da solução

De acordo com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contração tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou serviços efetuados pela Administração serão divididos em tantos itens, parcelas e etapas que se comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, sem prejuízo da economia de escala. A norma ainda permite cotação de quantidade inferior à demandada no certame, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o ato convocatório fixar quantitativo mínimo. Nesse

sentido, o competente processo licitatório a ser deflagrado para efetivação da presente contratação será dividido em itens, conforme as características e especificações constantes da tabela acima destacada, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

12.Resultados pretendidos

A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados: Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao melhor custo benefício, relativamente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM.

Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às atividades finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratação em análise, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos, quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administração.

Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não acarretará impactos ambientais negativos.

13. Providências para adequação do ambiente da Administração

Verificou-se não haver a necessidade iminente de providências no sentido de adequações físicas no ambiente da Administração em decorrência da execução do objeto da contratação.

14.Análise de risco

Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, tais como: a inexecução total ou parcial do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações, especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Entende-se que as ações, de iniciativa da Administração, necessárias para reduzir a ocorrência dos riscos identificados, já estão previstas nos normativos aos quais à contratação do presente serviço deverá estar devidamente fundamentada, representadas pelas sanções administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e características do seu objeto.

15.Requisitos específicos para a contratação

Observado o disposto na legislação pertinente, os aspectos e as características da despesa, bem como abordadas todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, entende-se que o certame a ser deflagrado deverá ainda contemplar requisitos específicos, compreendidos: o critério de julgamento definido de menor preço; a inexistência da possibilidade de participação da pessoa física; o caráter sigiloso do orçamento estimado da contratação e a não permissão da participação de sociedades cooperativas.

16.Conclusão

Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida.

Gurinhém - PB, 27 de Janeiro de 2025.

MARCIO CAETANO SILVA E SILVA Secretário



ANEXO VIII AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA ATUALIZADA/READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2025

PROPOSTA ATUALIZADA/READEQUADA

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM - PB.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GURINHÉM.

PROPONENTE:

CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	PALCO GRANDE PORTE: coberto em estrutura metálica,	DIA	20		
	medindo 15 metros de frente x 10 metros de				
	profundidade com 2,00 metros do solo p/ o piso,				
	Cobertura em estrutura tubular de duralumínio Q50,				
	torres com 9m de altura em duralumínio Q30, com				
	capacidade mínima de sustentação para 2.000kg, em				
	duas águas, coberta com lona tipo KP-100 ou Vão				
	livre: 7m de pé direito livre, fechamentos laterais				
	e traseiro em lona sintética anti chamas, Escada				
	traseira, lateral ou frontal, em estrutura metálica				
	com acabamento emborrachada ou acarpetada com				
	corrimão nas duas laterais, orelhas para colocação				
	dos PA´S. Conforme normas da ABNT, todas as				
	estruturas deverão estar aterradas e equalizadas,				
	conforme normas vigentes da ABNT.				
2	PALCO PEQUENO PORTE: coberto em estrutura metálica,	DIA	20		
	medindo 13 metros de frente x 08 metros de				
	profundidade com 2,00 metros do solo p/ o piso,				
	Cobertura em estrutura tubular de duralumínio Q50,				
	torres com 9m de altura em duralumínio Q30, com				
	capacidade mínima de sustentação para 2.000kg, em				
	duas águas, coberta com lona tipo KP-100 ou Vão				
	livre: 7m de pé direito livre, fechamentos laterais				
	e traseiro em lona sintética anti chamas, Escada				
	traseira, lateral ou frontal, em estrutura metálica				
	com acabamento emborrachada ou acarpetada com				
	corrimão nas duas laterais, orelhas para colocação				
	dos PA´S. Conforme normas da ABNT, todas as				
	estruturas deverão estar aterradas e equalizadas,				
	conforme normas vigentes da ABNT.				
3	SOM TIPO GRANDE PORTE : pa 01 mesa digital com 56	DIA	20		
	canais de entrada, equalização paramétrica, 16 rack				
	de efeito, compressor e gate por canal, 24 canais				
	de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por				
	cml, 02 fontes m alimentação 01?sistema de				
	sonorização linearray, composto por 32 caixas de 3				
	vias com 2x12" + 4x6,5" + 2 driver com cobertura				
	vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus,				
	sistema de bdmper para elevação do sistema ou				
	acessórios para trabalhar em graudstacked + 32				
	caixas de sob grave com 2 falantes de 21" com 40c0w				
	cada + sistema de amplificação com 6 racks de				
	potência com 6 amplificadores classe d, com no				
	mínimo 9.000 watts rms por canal em 2 ohms;				
	Olprocessador digital com 4 entradas e 12 saídas com				
	software de gerenciamento do sistema através de				
	tablet ou computador 01? mülticabo de 64 canais com				

	comprimento mínimo de 80 metros 01? hulticabo de 12			
	vias com comprimento mínimo de 80 metros para o			
	processamento o1?front fill composto por 4 caixas			
	de alta frequência com 2x8" + driver amplificadas			
	main power trifásico de63 amperes por fase,			
	regulador de tensão, voltímetro e amperímetro;			
	sistema de comunicação entre pa e monitor 01 técnico			
	de som e auxiliar monitor 01? mesa digital ccw 56			
	- I			
	canais de entrada equalização paramétrica, 08 rack			
	de efeito compressor e gate por canal, 24 canais de			
	saída com equalizador gráfico de 31 bandas, 02			
	fontes de alimentação 01?sistema com 16 monitores			
	passivos two?way com 02 falantes de 12' e 1 drive			
	cada 01? sistema de amplificação com 02 hacks de			
	potência com4 amplificadores cada com possibilidade			
	de atender 12 vias de monitoração 01 side fill			
	composto por 2 caixas de alto frequência de 1x15"			
	80cw + 1x10" 400k + drive 300w e 2 de sub grave com			
	-			
	falantes de 18' 200aw por lado + amplificação para			
	alimentação composto por 01 hack com 4			
	amplificadores. Todas as despesas por conta do			
	1 -			
	contratado			
4	SOM TIPO PEQUENO PORTE; 01 mesa de som digital com	DIA	20	
-	16 canais expansível para 32 canais com no mínimo 8			
	saídas auxiliares; 01 processador de efeito,			
	inversão de fase, fanthon power, pad ?20db e			
	gráficos 31 bandas nas saídas; 06 caixas			
	amplificadas com pedestal e potência de looow cada			
	com entrada xlr, cobertura de 120°, faixa de			
	frequência de 50hz a 20khz com 1x15" + 1 driver; 04			
	monitores dinâmicos com 1x15" + 1 driver com 900w			
	de potência; 02 microfones sem fio uhf com no mínimo			
	-			
	10 canais de frequência; 04 microfones com fio beta;			
	10 canais de frequência; 01 notebook e 1 dvd player			
	; 12 par led rgbw de 3w com controladora dmx; 01			
	técnico operador e auxiliar. Todas as despesas por			
	conta do contratado			
5		DIA	20	
ا ٥	ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - 01 console de luz, mesa de	DIA	20	
	luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número			
	de canais) compatível com o controle dmx e leds de			
	1			
	180' 16 refletores pares led rgb com controle dmx e			
	leds de 14 54. 16 moving bim, 02 máquinas de fumaça			
	controlada via dmx com ventiladores. 8 minem brut			
	de 06lampadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com			
	circuito microprocessado de gerenciamento de sinal,			
	com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512			
	totalmente. Todas as despesas para montagem e			
	instalação, alimentação, transporte por conta da			
	empresa contratada			
	TITIMINAÇÃO CDANDE DODEE OOI- de lu			
6	ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - UZ CONSOIE de IUZ, MESA	DIA	20	
6	ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 02 console de luz, mesa	DIA	20	
6	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número	DIA	20	
6	T T	DIA	20	
6	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de	DIA	20	
6	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e	DIA	20	
6	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça	DIA	20	
6	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e	DIA	20	
6	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça	DIA	20	
6	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com	DIA	20	
6	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal,	DIA	20	
6	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512	DIA	20	
6	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal,	DIA	20	
6	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem	DIA	20	
6	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da	DIA	20	
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada			
7	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da	DIA	20	
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais,			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção,			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção,			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc)			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc)			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milímetros. Com 100 metros de cabos de 16			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos			
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milímetros. Com 100 metros de cabos de 16 milímetros, todas as despesas por conta do			
7	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milímetros. Com 100 metros de cabos de 16 milímetros, todas as despesas por conta do contratado	DIA	20	
	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltimetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milímetros. Com 100 metros de cabos de 16 milímetros, todas as despesas por conta do			
7	de luz grande ma 2, (ou similares com o mesmo número de canais) compatível com o controle dmx e leds de 180' 30 refletores pares led rgb com controle dmx e leds de 14 54. 24 moving bim, 02 máquinas de fumaça controlada via, dmx com ventiladores. 8 minem brut de06 lâmpadas dwe. 01 spliter (00 buffer) com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas dmx 512 totalmente isoladas. Todas as despesas para montagem e instalação, alimentação, transporte por conta da empresa contratada LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA: geradores especiais, devidamente cercados com grades de proteção, silenciados a diesel, com reguladores eletrônico de tensão e frequência, painel elétrico completo (voltímetro, frequencímetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar, com chave trifásica com fusível de proteção de 800 amperes cada, nas tensões 110 e 220v, estabilizado, aterrado e com chave reversora. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas otilizações (mínimo de 100 metros) e caixa de distribuição de energia compatível com as necessidades do evento, como também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. A contratada fica responsável pelo transporte e abastecimento de combustível dos geradores operadores, além de extintores de incêndio exigíveis, sendo que as quantidades e localização poderão ser alteradas pelo corpo de bombeiros, disponibilizar 200 metros cabos de 95 milímetros. Com 100 metros de cabos de 16 milímetros, todas as despesas por conta do contratado	DIA	20	

	compensados de 17mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação.			
	O camarim deverá ser provido com porta de acesso			
	contendo, fechadura (com chave) e maçaneta.			
	Instalação elétrica, a cada12 ms deverá ser composta por 04 (quatro) luminárias com duas lâmpadas			
	fluorescentes 20h cada, 04 (quatro) pontos de			
	tomada, 01 (um) aparelho de ar? condicionado de no			
	mínimo 16.000 btu em bom estado de conservação. Espaço reservado para colocação de banheiro químico.			
	Cobertura em tenda do tipo chapéu de bruxa, coberto			
	em lona anti chamas com blackout, na cor branca, com			
	sistema de drenagem para águas pluviais, devendo			
	apresentar beiral de no mínimo 0,50h das paredes dos camarins. Todas as despesas por conta do contratado			
9	GRID Q 30: Locação de 100 metros de grid em alumínio	DIA	20	
	Q 30			
10	GRID Q 50: Locação de 100 metros de grid em alumínio Q 50	DIA	18	
11	PLACA DE LED: tipo p4 acompanhado da processadora,	MT	500	
	cabos e 2 câmeras, e profissionais para o			
- 10	funcionamento			
12	GRADE DISCIPLINADOR: medindo 1,20m de altura e 02m de largura, com montagem e desmontagem em estruturas	MT	2000	
	metálica			
13	PLACAS DE FECHAMENTO: medindo 02m de altura e 02m	MT	1000	
	de comprimento, em painéis metálicos, pintados, com			
	encaixes perfeitos dentro de padrões profissionais, com montagem e desmontagem em estrutura metálica			
14	PRATICÁVEIS COM RODIZIO MEDINDO 2X1	PEÇA	600	
15	LOCAÇÃO DIARIA DE TENDA - 5 x 5m Especificações	UNID	300	
	Técnicas: Tenda em estrutura metálica tubular			
	medindo 5m x 5m estilo pirâmide ouchapel de bruxa			
	(padronizado de acordo com a solicitação do contratante), lona de laminado de PVC flexível tipo			
	night & day ou vinil similar na cor branca, anti			
	chama, pé direito de 2,50m de altura com variação			
	até 6,00m de altura. Independentemente de qualquer			
	solicitação expressa pela contratante fica implícito a obrigatoriedade do encaminhamento para			
	o local de montagem de: parafusos, porcas, pinos,			
	travas, cabos de açoe todos os outros acessórios de			
	fixação que sejam necessários para a montagem. Toda			
	a estrutura da tenda (ferragens e lonas) deverão estar limpas, sem ferrugem, avarias, sujeira, ou			
	seja, entreques em condições para uso imediato.			
	Aterramento conforme as Normas Técnicas ABNT. Caberá			
	a Contratada arcar com todos os custos relacionados			
	ao transporte, alimentação da equipe, montagem e desmontagem, nos prazos estabelecidos pela			
	Contratante			
16	CAMAROTES, SENDO DO TIPO METÁLICA TUBULAR	UNID	30	
	MONOLÍTICA, SENDO: DISCORDA TÉRREO, COM CAPACIDADE			
	PARA NO MÁXIMO 20 PESSOAS CADA, DE 2,5M X 3,5M, ALTURA DO CHÃO AO PISO DE 2,2M, COM CORREDOR DE			
	ACESSO NA PARTE TRASEIRA DE 1M. SEGUNDO PISO, COM			
	CAPACIDADE PARA NO MÁXIMO 20 PESSOAS, DE 2,5M X			
	3,5M, ALTURA DO CHÃO AO PISO DE 4,4M, COM CORREDOR			
	DE ACESSO NA PARTE TRASEIRA DE 1M COBERTURA CONFECCIONADA EM TOLDOSO TIPO CHAPÉU DE BRUXA, DE			
	LONA PLÁSTICA BRANCA DO TRIPO NIGTH AND DAY, ANTE			
	MOFO E ANTE CHAMA, MEDINDO 5M X 5M CADA. AS COBERTAS			
	DEVEM ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIMPAS E			
	SEM RASGOS. DISO MODULADO, ESTRUTURADO POR PERFIS			
	METÁLICOS, COM ACABAMENTO FINAL EM MADEIRA DE LEI DE 20MM, COM CARPETE NA COR PRETA. O PISO DO SEGUNDO			
	NÍVEL RECEBERÁ UMA CAMADA DE LONA PLÁSTICA POR			
	BAIXO. O PISO DEVERÁ SUPORTAR UMA SOBRECARGA			
	ESTÁTICA DE 450 KG/M², CONFORME NORMATIZAÇÃO DA			
	ABNT. FECHAMENTOS PERIMETRAL (SAIA) EM PLACAS METÁLICAS GALVANIZADAS DE 2,20M DE ALTURA.			
	DIVISÓRIAS METÁLICAS EM METALONREVESTIDOS EM			
	COMPENSADO NAVAL, PINTADAS COM TINTA ESMALTE BRANCA,			
	COM SUDOPTE A CAPEADO E NA PARTE EPONTAL TERM			
	COM SUPORTE A CADEADO, E NA PARTE FRONTAL TERÁ BALCÕES COM 30 CM DE LARGURA PARAAPOIO DOS BRAÇOS,			
	COM 1,10M DE ALTURA. GUARDA CORPO EM ESTRUTURAS			
	METÁLICAS EM METALON, REVESTIDOS DE MADEIRA,			
	PINTADAS COM TINTA ESMALTE PRETA, COM ALTURA DE			
	1,10M. □ A ESCADA DEVERÁ TER DOIS LANCES,EM FORMATO U, SENDO CADA LANCE COM 2,5M X 3,3 M, COM PISO DE			
	0, SENDO CADA LANCE COM 2,5M X 3,3 M, COM PISO DE 0,3M E ESPELHO DE 0,2M. O PRIMEIRO LANCE DE ESCADA			
	DEVERÁ TER UM PATAMAR MEDINDO 5M X 5M, DESTINADO AO			
	BAR (2,5M X 2,5M) E ACESSO AO PRIMEIRO PAVIMENTO DE			

CAMAROTES E ACESSO AO SEGUNDO PISO. O SEGUNDO LANCE
DE ESCADA DEVERÁ TER UM PATAMAR MEDINDO 1,5M X 2,5M,
PARA ACESSO AO SEGUNDO PAVIMENTO DE CAMAROTES. TODAS
AS ESCADAS DEVERÃO SER MONTADAS COM OS RESPECTIVO
PATAMARES. □ INSTALAÇÃO DE ESCADA DE SEGURANÇA, PARA
SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DOS DOIS PATAMARES. 🗆
INSTALAÇÃO ELÉTRICAS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancários do proponente para fins de pagamento:

Banco: Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.